



Bona SuperSport ONE

BONA SUPERSPORT SYSTEM – GRUNNLAGET FOR SUKSESS



bona.com/supersportONE





Bona SuperSport ONE

Grunnlaget for suksess

Én-komponent sportslakk med oksygen-herdende teknologi for holdbarhet og utseende. Premium, vannbasert gulvlakk spesielt utviklet for profesjonell bruk på tregulv. Gir en tøff, polyuretan overflate med god utjevning. Laget i overensstemmelse med den europeiske standarden for innendørs sportsflater for sikker utøvelse av idrett.



PÅFØRING

Påfør med en Bona lakksvaber eller en Bona rulle med en jevn flytende bevegelse. Oppretthold alltid en "våt kant" for å unngå overlapping og la den tørke før du påfører ytterligere lag med lakk eller maling. Forvent litt lengre tørketid for hvert lag som påføres. Gjør om nødvendig en mellomsliping med en Bona Sand Scrad Pad + Wings grit 150 (eller finere) og fjern støv før du legger på et siste lag med lakk. Klar til bruk etter 72 timer.

NØKKEL FORDELER

- 1K enkelhet med 2K prestasjoner
- Lav innendørs emisjon
- FIBA godkjent for toppidrett

TEKNISKE DATA

Type lakk: Vannbasert 1-komponent modifisert polyuretan topplakk

TEKNISKE DATA (forts.)

Glans (ved 60°):	Matt ~20%
Drying time:	Hvis ønskelig kan tilsettes Bona Retarder (4%) for lenger åpentid.
Tørketid:	- Nedpussing: 2½-3 timer* - Full herding: 5 dager*
Påføring:	Bona rulle
Forbruk:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) pr strøk
Sikkerhet:	Unklassifisert
Rengjøring:	Tørk av best mulig før skylling i minst mulig vann. Tørket produkt kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	Min. 1 år fra produksjonedato i uåpnet original kanne
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke gå under +5°C eller over +25°C under lagring og transport.
Avfall:	Produktrester og tomme kanner avhendes i hht. til lokale bestemmelser.
Forpakning:	3 x 5 liter/kartong
Sertifiseringer:	EN 14904:2006; godkjent, FIBA Certified, Emission; EC1

**under normale klimatiske forhold, 20 ° C / 60% RF. Sørg for god ventilasjon til enhver tid under bruk. Herdingsprosessen tar omtrent 5 dager (70% herdet på 24 timer, 90% etter 72 timer). Ikke legg på gulvtepper før gulvet har utherdet fulltendig. Du kan gå på gulvet etter 24 timer, men er det er ekstra utsatt for slitasje eller oppripping til det er helt herdet. Ikke vask første uke, kun tørrmopping og støvsugning.*

Importør:

Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no - www.gulvkompaniet.com