

Lag **ditt** eget gulv **design**

BONA OLJE SYSTEM – UNIKE UTRYKK FOR TREGULV

Bona[®]



Lag ditt eget unike gulvdesign



OPPNÅ DET ØNSKEDE UTRYKKET

GJØR ALT MULIG MED BONA

Gi dine visjoner liv. Vårt oljesystem gjør det mulig for deg å få frem den unike karakteren, enten du ønsker å oppnå en frisk minimalisme av hvite brede planker, en moderne vri på klassisk parkett eller et utseende som er like unikt som du er. Med Bona Oil System kan du lage din egen gulvfortelling.

- ✓ Komplette utvalg
- ✓ Endeløse muligheter
- ✓ Løsninger og støtte

Med Bonas komplette utvalg av gulvprodukter er alt mulig. Fra profesjonelle verktøy, maskiner og ekspertveiledning, til et bredt utvalg av tilpassede oljer. Vi har alt du trenger. Enten du vil oppnå unike kreative effekter, eller forlenge skjønnheten i tregulv, har Bona det.




Oljet tregulv



Designtrender: fiskebens parkett



Den lune og naturlige skjønnheten i treverk



Lag en atmosfære: kjølig, skandinavisk enkelhet



NATURLIGE LØSNINGER FOR SUNNE GULV

Bonas komplette utvalg av oljer er laget av fornybare, rå, vegetabiliske materialer og inneholder eksepsjonelt lave nivåer av VOC. Det høye tørrstoffinnholdet og minimalt med løsemidler sikrer raskt en høy metningsgrad og gir sunne gulv med langvarig beskyttelse. Bona oljer er hovedsakelig basert på linfrø, Castor og safrantistel. Konserveringsmidler for tre med veldig rask/god tørk grunnet innholdet av flerumettede fettsyrer. Bona Oljer er produsert uten tilsetning av kobolt eller andre tungmetaller.



Takket være det lave løsemiddelinholdet har Bonas oljer lite lukt og kan til og med brukes til påføring på barns leker, noe som gjør dem bedre for miljøet, hjemmet og deg.



LINFRØ

Presset fra de modne frøene av linplanten, trenger denne gyldne oljen dypt inn i porene i treverket. Linfrø er en naturlig trebeskytter og gir rask tørk. Gulning reduseres grunnet innholdet av umettede fettsyrer.



CASTOR

Pressede castorbønner gir ricinusolje som er fargeløs, luktfri og har lav viskositet. Meget lav gulningstendens.



SAFRANTISTEL

Oljen i safrantistelen inneholder flerumettede fettsyrer. Denne oljen gulner ikke.



BONA BÆREKRAFT

Alle Bonas produkter og løsninger er utviklet med fokus på minimal miljøpåvirkning og forbedret luftkvalitet for å sikre et trygt, rent og sunt arbeids- og bomiljø.



Fra inspirasjon til fullføre

LØSNINGER TRINN FOR TRINN FOR HVER TYPE GULV

Uansett type tregulv, uansett hvilket ønsket resultat, Bonas innovative oljesystem har alt du trenger for å få frem den unike karakteren til tregulvet. Vårt komplette utvalg av oljer og effektskapende løsninger, kombinert med maskiner og enkle brukerveiledninger, sikrer optimale overflateresultater. Bona gir nytt liv til din kreativitet.

- ✓ Inspirasjon og veiledning
- ✓ Lag den optimale overflaten
- ✓ Vedlikehold og pleie



DESIGN

DESIGN DEN OPTIMALE BEHANDLING

Skap den ønskede, unike overflaten. Bona tilbyr inspirasjon og råd basert på de nyeste trendene innen gulv. Fra skandinavisk lyst til mørke to-fargeeffekter, Bonas oljer kan kombineres eller tilpasses for å skape utallige toner og effekter som passer ethvert miljø.

- ✓ Farge
- ✓ Struktur
- ✓ Nyanse
- ✓ Glans

HÅNDTVERK

SKAP DEN PERFEKTE OVERFLATEN

Med en portefølje full av profesjonelle verktøy og maskiner, overflatebehandlinger og farger, gir Bona deg trygghet. Kombinasjonen av vår innovative Bona Børste Teknologi og Bona Oil System gir deg kraften til å forvandle eksisterende tregulv og parkett til unike overflater. Støttet av enkle trinn for trinn brukerveiledninger, kan du være sikker på et fantastisk resultat, uansett utfordring.

- ✓ Verktøy og støtte
- ✓ Enkelt og effektivt
- ✓ Sikre resultater

PLEIE

PLEIE FOR FORLENGET SKJØNNHET

Med sin komplette livssyklus tilnærming utvikler Bona løsninger spesielt laget for pleie av tregulv. Dette lar deg ikke bare oppfriske, men også gjenopplive og gjenopprette gamle og slitte tregulv. Det er svært enkelt å bruke vårt utvalg av produkter som til alt fra daglig renhold til dyptgående, effektiv smussfjerning og gulvvedlikehold.

- ✓ Gjenoppliv og forfrisk
- ✓ Problemfritt vedlikehold
- ✓ Renere, friskere gulv

DESIGN DEN OPTIMALE BEHANDLINGEN

INSPIRASJON TIL UNIKE BEHANDLINGER

Bona tilbyr en inspirerende verden av muligheter i tråd med trender og designvisjoner. Vårt arbeide henter inspirasjon fra designindustrien, fra Pantone Color Institute til interiørbibelen og Elle Decoration, Bona kan gjøre gulvdrømmer til virkelighet.

EFFEKTER

Fra tofargede kontraster til iøynefallende, moderne to-fargeeffekter. De unike formlene i Bona-oljene, gjør det mulig for deg å kombinere og kontrastere farger for et uendelige utvalg av kreative muligheter.

- ✓ Treverkets mønster
- ✓ Unike kontraster



STRUKTUR

Bona Brush Technology involverer stålborster som fjerner den myke sommerveden og legger dybde og struktur til treets overflate. Borstene skaper et mykt organisk preg og får frem den autentiske trefølelsen.

- ✓ Organisk følelse
- ✓ Naturlig utseende



GLANS

Enten det er en overflate med blank eller ultra matt glans, nesten usynlig glans du ønsker å oppnå. Bonas overflatebehandlinger gir deg muligheten til å skape unike overflater med varig skjønnhet.

- ✓ Beskytter og forskjøner
- ✓ Fra autentisk matt til høyglans




DITT UTRYKK, DITT GULV


FARGER MED ENDELØSE PERSONLIGHETER

Bona Oil System gir deg friheten til å lage et uendelig antall fargenyanser. Ved å blande eller korrigere farger, kan du lage ønsket nyanse, tone eller karakter, noe som resulterer i et vakkert gulv med unik karakter.


BONA CRAFT OLJER – GRUNNFARGER




USYNLIG




LYS GRÅ




SAND



FROST




UMBRA



NATURELL



ASH



GRAFITT



CLAY

Effektene som er vist her, er skapt på børstet eikegulv og kan variere med andre treslag.



ØSTERRIKE, WIEN


Dette gamle gulvet som er fornyet med Bona Hardvoksolje Silkematt, er brakt tilbake til fordums prakt med ny beskyttelse og glans.



ENGLAND, LONDON

Restaurert med en blanding av Bona Craft Oil, er denne restauranten klar for nye gjester.

**BONA CRAFT OIL –
BLANDETE FARGER (FORHOLD 1:1)**




ASH / CLAY



ASH / FROST




NATURELL / ASH



NATURELL / FROST



NATURELL / UMBRA




UMBRA / CLAY




UMBRA / FROST


**BONA CRAFT OILS –
ACCENT COLOURS (1 COAT OF EACH)**



UMBRA / GRAFITT




USYNLIG / GRAFITT




SAND / LYS GRÅ




GRAFITT / USYNLIG
VANNBEISET:
FORHOLD 1:3




GRAFITT / SAND
VANNBEISET




USYNLIG / FROST




UMBRA / SAND




CLAY / ASH
BØRSTET




CLAY / FROST
BØRSTET &
VANNBEISET




GRAFITT / FROST
BØRSTET &
VANNBEISET



CLAY / LYS GRÅ



UMBRA / ASH
BØRSTET




UMBRA / FROST
BØRSTET &
VANNBEISET

ENDA FLERE MULIGHETER


MIKS OG MATCH

Lag et bredt utvalg av effekter med Bona Oil System og Bona Nordic Tone eller Bona Rich Tone for å skape din egen unike nyanse, tone eller karakter.


BONA NORDIC TONE




NORDIC TONE /
ASH




NORDIC TONE /
FROST



NORDIC TONE /
GRAFITT




NORDIC TONE /
CLAY




NORDIC TONE /
UMBRA


BONA RICH TONE




RICH TONE /
ASH




RICH TONE /
CLAY



RICH TONE /
FROST



RICH TONE /
GRAFITT



RICH TONE /
NØYTRAL



RICH TONE /
UMBRA

Effektene som er vist her, er skapt på børstet eik og kan variere med andre treslag.



Galeri Kinsky, ØSTERRIKE

Et kreativt gulv laget med Bona Craft Oil 2K Nøytal og overlakkert med Bona Traffic HD Matt for beskyttelse mot tung slitasje.



ØSTERRIKE, WIEN


En minimalistisk designperle er kronet med Bona Craft Oil 2K Usynlig.

BREKKFARGE FOR DYPERE INNFARGING

MIKS OG MATCH

Tilfør Bona Mix Color til Bona Nordic Tone eller Bona Rich Tone for å lage dine tilpassede nyanser og unike effekter.

EKSEMPLER PÅ BONA MIX COLOURS




NORDIC TONE /
GRAFITT




NORDIC TONE /
GRAFITT /
1% SORT




NORDIC TONE /
GRAFITT /
5% SORT




RICH TONE /
FROST



RICH TONE / FROST
/ 1% SORT



RICH TONE / FROST
/ 2% SORT



RICH TONE / FROST
/ 5% SORT

Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.com



PROSJEKTER TIL INSPIRASJON

Tilby det unike



København Internasjonale flyplass

HOLDBARHET FOR TØFF BRUK

Områder med høy trafikk som travle flyplasserterminaler krever raskt og effektivt vedlikehold. I tillegg til holdbare og effektivt beskyttende behandlinger som Bona Hardvoksolje og Bona Craft Oil 2K, inkluderer Bona Oil System enkle beskrivelser av utførelsen

STILMULIGHETER

Enten det er en full restaurering for et gammelt gulv eller beskyttelse for ny parkett, Bona har løsningene og inspirasjonen som gjør at du kan få frem den unike karakteren.



Hjemmemiljø, Newcastle, England



Barnehage, Østerrike

SIKKERHET I FØLSOMME OMRÅDER

Bona-produkter utvikles med fokus på bærekraft og sikkerhet. Bonas oljer er fornybare, laget med rå, vegetabiliske materialer og inneholder eksepsjonelt lave nivåer av VOC, noe som gjør dem egnet for selv de mest følsomme miljøer. Fra sykehus og barnehage, til påføring på barneleker, Bonas produkter og løsninger utvikles med brukeren, gulveieren og treverket i tankene. Alle produkter er fri for kobolt og ketosim.

SKAP DEN PERFEKTE OVERFLATE

Bona Oil System har alt du trenger for å oppnå varige, vakre tregulv. Mens olje og hardvoksolje beskytter og pleier, lar vårt utvalg av farger og grunnbehandlinger deg lage unike toner og effekter. Bona Oil System, i kombinasjon med våre enkle og intuitive

brukerveiledninger og steg for steg fremgangsmåter, gjør deg i stand til oppfylle dine gulvvisjoner på en sikker og effektiv måte.

FORBEREDELSE OG OLJING, NATUR

STANDARD – UPIGMENTERTE OLJER



1. SLIPING

Forbered overflaten med Bona FlexiSand og Bona Power Drive. Start sliping med Bona Abrasives 8700, følg opp med Bona Abrasives 8300 og avslutt med Bona Net. Dette vil gi deg en perfekt glatt overflate, klar for oljeapplikasjon.



2. OLJING

Påfør nøytral Bona olje. Bruk Bona Ullpad for maksimal penetrering og minimalt med ubrukt olje.



3. POLERING

Påfør olje inntil overflaten er mettet. Polér gulvet i alternative retninger ved bruke av Bona FlexiSand og en Bona Hvit Pad. Fjern overflødig olje med lofrie kluter straks og la overflaten tørke. Gulvet er da klart til bruk.



SLIPING FØR BRUK AV UPIGMENTERTE OLJER

Tregulv er overflater med ulike egenskaper. Ved sliping av tregulv, må ulike slipemidler brukes for å oppnå et perfekt resultat. Bona kombinerer 100 års erfaring og avansert teknologi for

å utvikle unike slipemidler laget med optimale materialblandinger spesielt for sliping av tregulv.



For tregulv som skal behandles med blanke eller silkematte lakker, ikke-pigmenterte oljer eller hardvoks er dette slipesekvensen du skal bruke - se diagrammet for type slipemiddel og korn og i hvilken rekkefølge.



FARGER OG EFFEKTER

Lag den unike overflaten. Med en enkel og intuitiv prosess kan Bona-oljer kombineres eller tilpasses for å skape utallige toner og effekter som passer ethvert miljø. Dette gir deg fleksibiliteten til å forbedre treets naturlige karakter og skape et dramatiske nytt utseende med letthet



1. SLIPING

Slip overflaten med Bona FlexiSand og Bona Power Drive. Start sliping med Bona Abrasives 8700, følg opp med Bona Abrasives 8300 og avslutt med Bona Diamond Abrasives. Dette vil gi deg en perfekt glatt overflate, klar for påføring av olje.

2. INNFARGING

Vi anbefaler at man først oljer et område på ca 1 kvm for hånd før man heller oljen rett på gulvet. Heller man en dam med farget olje rett på et nyslipt gulv, kan det oppstå en skjold som kan være vanskelig å fjerne. Også når man senere heller olje på gulvet, bør dette alltid skje på et allerede oljet område og ved at man jobber seg ut derfra til ubehandlede partier.

Påfør ønsket farget olje tynt Bona Ullpad. Kjør så en ny omgang med mer olje til overflaten er fullstendig mettet.

3. POLERING

Polér gulvet i ulike retninger ved hjelp av en Bona FlexiSand og en Bona Rød Pad. Fjern overflødig olje med lofrie kluter straks og la overflaten tørke.

FORBEREDELSE FOR ET FARGET GULV



FARGE – FOR PIGMENTERT OLJE

For tregulv som er beiset eller pigmentert, er dette slipestegene vi anbefaler. Se diagrammet for type slipested og korn og i hvilken rekkefølge. Bruk Bona Diamond Abrasives som et siste skritt for en dypere farge og mer intens utseende.

LAG ET GULV MED STRUKTUR FØR DU OLJER

For å skape en børstet overflate er ikke en normal slipeprosedyre nok. Med Bona unike børsteteknologi kan du legge dybde og struktur til en overflate før du oljer. For best mulig

resultat anbefaler vi følgende framgangsmåte:



1. GROV- OG FINSLIPING

Slip gulvet på vanlig måte en Bona FlexiSand og Bona Power Drive NEB eller en Belt båndsliper. Start sliping med Power Drive NEB Bona Abrasives 8700 og følg opp med Bona Abrasives 8300 før du børster.

2. STRUKTUR

Bytt til stålbørster på Power Drive NEB og begynn å børste ut sommerveden. Avslutt med NEB Tynex Brush for å glatte overflaten.

3. FINSLIPING FØR OLJING

Bytt tilbake til slipeskiver og avslutt sliping med Bona Diamond Abrasives for en perfekt, ripefri overflate, klar for enhver innfarging.



FORDELEN MED ET BØRSTET GULV

Bona Brush Technology skraper bort sommerveden noe gir en tredimensjonal effekt av treverkets naturlige struktur. Dette framhever konturene i treverket, og gir muligheter for unike gulveffekter med en forskjell.



BONAS UTVALG AV OLJER

Bona Oil System har et komplett utvalg av oljer, hardvoksoljer og kreative fargeeffekter som passer alle typer tregulv. Uansett miljø, uansett utseende, er Bona oljeserien alt du trenger for å skape vakre gulv med unik karakter.



BONA CRAFT OIL

Bona Craft Oil er en profesjonell gulvolje med utmerkede metningsegenskaper, som gir holdbar beskyttelse mot slitasje, kjemikalier og fuktighet.



BONA CRAFT OIL 2K

Ytelse, allsidighet og design - få det sjarmerende utseendet til et oljet gulv, samt holdbarheten som kun av en lakk kan gi.



BONA HARDVOKSOLJE

Laget av modifiserte vegetabiliske oljer, gir denne oljen en slitesterk, flekkbestandig overflate som er lett å vedlikeholde. Produktet har mindre lukt enn vanlige hardvoksoljer og inneholder ingen tungmetaller.



STEIERMARK, ØSTERRIKE

Et slitesterkt gulv i en hundre år gammel borgrestaurant beskyttet med Bona Hard Wax Oil Silkematt.



BADEN, ØSTERRIKE

Et unikt gulv, skapt ved hjelp av Bona Craft Oil 2K Frost og Bona Craft Oil 2K Ash. For ekstra holdbarhet, ble det overlakkert med 2 lag Bona Traffic HD Silkematt.



BONA NORDIC TONE

Bona Nordic Tone er en forbehandling for Bona Craft Oil for å skape den unike karakteren til et skandinavisk hvitvasket/lutet gulv.



BONA RICH TONE

Bona Rich Tone er en forbehandling for eik. Den får frem en mørk, røykfylt tone som gir gulvet et snev av raffinement.



BONA MIX COLOUR


Bona Mix Color er en konsentrert pigmentpasta for vannbaserte systemer og spesielt for Bona Nordic Tone og Bona Rich Tone.

BONA CRAFT OIL

Med sine overlegne metningsegenskaper gir Bona Craft Oil en dyp beskyttelse mot slitasje, kjemikalier og fuktighet. På grunn av det høye tørrstoffinnholdet og de enestående penetrasjonsegenskapene, er det bare en enkelt påføring som kreves, noe som gjør behandling rask og enkel. Bona Craft Oil er tilgjengelig i 6 versjoner inkludert Nøytral, som takket være sin ikke-gulnende formel er ideell for lette treslag.



Bona Craft Oil er en naturlig vegetabilsk olje praktisk talt uten lukt og med betydelig senket VOC i forhold til tradisjonelle gulvoljer. Dette gjør det trygt å jobbe og leve med produktet. Bona Craft Oil er egnet for tregulv i både offentlige og hjemlige miljøer, så vel som for barnemøbler og annet treverk.



- ✓ Lav glans, naturlig utseende
- ✓ Lett å reparere
- ✓ Lang åpentid

- ✓ Svært lav VOC
- ✓ Bra ripefasthet
- ✓ Lett å påføre




BONA CRAFT OIL 2K

Få det sjarmerende utseendet til et oljet gulv, kombinert med beskyttelsen av lakk. Bona Craft Oil 2Ks unike formel, laget av modifisert plantebasert olje, gir akselerert tørketid og økt slitestyrke. Tilgjengelig i 9 attraktive farger, men Bona Craft Oil 2K kan også blandes og gir med det et uendelige antall fargemuligheter som fungerer perfekt med et bredt utvalg av

treslag, inkludert tropiske og vanligvis problematiske arter som jabol, kirsebær og valnøtt. Bona Craft Oil 2K leverer en vakker, holdbar, vann- og slitasjebestandig overflate som er klar til lett bruk etter kun 8 timer. Kan brukes bare som olje eller som overlakkert med 2-komponent lakk.



Over-
lakkbar
med lakk



- ✓ Kan repareres
- ✓ Ripefast
- ✓ Rask og enkel å påføre
- ✓ Jevn innfarging

- ✓ Utmerket metning
- ✓ God motstandskraft mot vann og kjemikalier
- ✓ Meget høyt tørrstoffinnhold, kun 3% løsemidler



FOR EKSTRA SLITESTYRKE

BONA TRAFFIC HD

Bona Craft Oil 2K kan overlakkes med Bona Traffic HD, verdens tøffeste og raskest tørkende lakk for tregulv. Eksponering for høy slitasje og full trafikk kan gjenopptas etter kun 12 timer. Brukes på hoteller, restauranter og flyplasser over hele verden, hvor kort driftstans er viktig.



DEKORMALING

BONA DECOR PAINT

Bona Decor Paint er en vannbasert maling med svært gode dekkegenskaper spesielt utviklet for tregulv. Den dekker i 1-2 strøk og gir et utmerket grunnlag for etterbehandling med Bonas vannbaserte lakker.



BONA HARDVOKSOLJE

Bona Hardvoksolje består av naturlig olje, modifisert for overlegen beskyttelse av tregulv. Den gir det varme utseendet til et oljet gulv, samtidig som det gir en slitesterk, flekkbestandig overflate som kan repareres og er lett å vedlikeholde. Den sikre og bærekraftige formelen inneholder ikke kobolt eller ketosim og avgir lite lukt. Bona Hardvoksolje er enkel å bruke



og kan påføres med en rulle, børste eller sparkel. Den er meget godt egnet for gulv med gulvvarme og den diffusjonsåpne overflaten reduserer risikoen for sidebinding. Tilgjengelig i silkematt, matt og ekstra matt. Bona Hardvoksolje er ideell for å forsegle fargen på Bona Craft Oil og / eller Bona Rich/Nordic Tone for forbedret struktur og farge.



NØYTRAL

	Glans	Silekmatt	Matt	X-Matt	
--	-------	-----------	------	--------	--

- ✓ Stort utvalg av grunnfarger
- ✓ Uendelige blandemuligheter
- ✓ Forlenger brukstiden

SLITESTYRKE


For å opprettholde den opprinnelige skjønnheten til tregulvet ditt, vil oljebehandling forbedre treets utseende og følelse, samtidig som det gir den en riktig beskyttelse. For travle gulv, velg Bona Hardvoksolje på toppen for forlenget motstand mot slitasje, skrapemerker og fuktighet.



GRUNNTONER GIR SPENNENDE EFFEKTER

Gi spennende nytt utseende til kjære gulv. Bona grunntoner Nordic Tone og Bona Rich Tone kan brukes alene eller blandes/forsterkes med Bona Mix Color for å oppnå et bredt spekteret av toner og nyanser. Kombiner med Bona Craft Oil eller en kontrastfarge for spennende todimensjonale effekter. For en elegant mer holdbar finish, påfør ganske enkelt Bona

Hardvoksolje. Inspirert av de nyeste interiørtrendene, fra den svale roen i Nordic Tone skimmer, til den dype urbane raffinementet til Rich Tone, når det brukes som en del av Bona Oil System kan du lage akkurat den rette tonen til enhver stil og karakter.



PIGMENT FOR EKSTRA DYP INNFARGING

Bona Mix Color er en konsentrert pigmentblanding for Bona Nordic Tone og Bona Rich Tone. Bare tilsett for å intensivere eller endre fargen på Bona Tone for å lage tilpassede nyanser og unike spesialeffekter. Bona Mix Color kan også brukes i Craft Oil og til og med i

topplakken/-oljen for å tilpasse eller forsterke en nyanse



MAHOGNY

VALNØTT

HVIT

GRÅ

SVART

Bona Mix Colour

Bona Mix Color er en konsentrert pigmentpasta som virkelig får frem en unik skjønnhet.

PLEIE FOR VARIGE, VAKRE GULV

Regelmessig renhold og vedlikehold er nøkkelen til forlenget levetid for gulv, men tregulvets organiske natur krever spesiell omsorg. Fra såpe og rengjøringsmidler som en del av en anbefalt regelmessig rengjøringsrutine, til oljer, voks og dyprensninger for å bevare og forlenge levetiden til tregulv. Bonas produkter renser, vedlikeholder og beskytter med et komplett pleieprogram.

GULVEDLIKEHOLD - EN GREI SAK

Over tid blir tregulv slitne og kjedelige av slitasje og smuss som raskt bygger seg opp. For å tilbakeføre den vakre, naturlige glansen har Bona utviklet et unikt system designet spesielt for tregulv. Ved å bruke Bona PowerScrubber sammen med den spesialformulerte Bona DeepClean W, kan du nå dypt nede i overflaten og fjerne selv de mest gjenstridige smuss-,

skitt- og skomerker. Systemet som hverken, støver, støyer eller lukter nevneverdig, kan utføres mens lokalene de er i bruk. Dette sikrer det en rask arbeidsprosess - alt på mindre enn en dags arbeid.



LØNNSOMT TILLEGGSARBEID SOM GIR LOJALE KUNDER

Bona Deep Clean System gir bemerkelsesverdige resultater på kort tid, og gir stor verdi for kundenes gulv. Som en forlengelse av tilbudet en gulvsliper normalt leverer kan det her leveres høy kundeverdi per arbeidstid mens man bygger og opprettholder viktige langsiktige forhold.

Ved å opprette løpende kontakt med kundene ved hjelp av dette effektive vedlikeholdstilbudet, kan det avtales vedlikehold med jevne mellomrom. Fornøyde kunder har større sannsynlighet for å kontakte "sin" håndverker som de allerede har et etablert forhold til, framfor å for å be om en annens tjenester.

VEDLIKEHOLD GULVET

Vedlikehold av gulv – en enkel sak

Tregulv kan etter hvert bli slitne og kjedelige av slitasje og smuss. Bona har utviklet et unikt system designet spesielt for tregulv for å bringe tilbake den vakre, naturlige glansen,

- ✓ For innendørs lakkerte og oljede gulv
- ✓ For utendørs terrasser
- ✓ For bruk med Bona DeepClean W

Når du bruker Bona PowerScrubber sammen med spesialproduktet Bona DeepClean W, når du dypt ned i treverket og fjerner selv den tøffeste smuss, skitt og skomerker. Uten å måtte tømme lokalene for personale, sikrer det en rask arbeidsprosess - alt på mindre enn en dags arbeid.



Før




Etter



VEDLIKEHOLD GULVET

Når oljefilmen på et tregulv begynner å bli tynn og mangler glans, er det på tide å fylle på. Etter en grundig dyprens med Bona PowerScrubber og Bona DeepClean W er overflaten klar for et nytt lag beskyttende Bona Oil Care. Bruk Bona FlexiSand og Bona Wool Pad, optimale verktøy for rask og effektiv påføring og for å gi gulvets overflate liv igjen.

- ✓ Enkelt og ergonomisk
- ✓ Kraftig og effektiv
- ✓ Gjenoppretter original glans og utseende



Før



Etter



Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.com

RENT OG OPPFRISKET I EN FEI

Oljede gulv må behandles riktig

Tregulv trenger tilpasset behandling for et langt og vakkert liv. Feil valg av rengjøringsmidler kan raskt resultere i et slitt, kjedelig og i verste fall ødelagt uttrykk.

- ✓ Lenger levetid
- ✓ Raskt og enkelt
- ✓ Fornyet glans

Bona Oil Såpe fjerner skitt fra overflatene skånsomt, men likevel effektivt, og etterlater gulvene rene og oppfrisket. Produktet er egnet for både maskinell og manuell rengjøring og gir enestående ytelse uten bruk av skadelige kjemikalier. Bona Wax Oil W er et vedlikeholdsprodukt primært for voksede gulv. Med sitt Innhold av naturlige oljer, voks og mindre enn 2% løsemidler kan det også brukes på oljede gulv der det er nødvendig med økt beskyttelse mot vann og søl.



Bona Cleaning Pad med mikrofiber rengjør skånsomt og effektivt



LØSNINGER FOR ALLE TYPER VEDLIKEHOLD



BONA OIL SOAP

Bona Oil Soap er et vegetabilsk oljebasert vaskemiddel for hyppig rengjøring og vedlikehold av oljede tregulv. Bona Oil Soap gir næring til overflaten og etterlater en tynn film som kan poleres for økt glans.



BONA DEEPCLEAN W

Dette konsentrerte vaskemidlet er meget velegnet for grundig, dyp rengjøring av lakkerte og oljede tregulv samt utendørs terrasser. Den unike formelen gir optimal rengjøringseffekt og fjerner gjenstridige skomerker uten fare for skade på treverket.



BONA WAX OIL W


Bona Wax Oil W er et vedlikeholdsprodukt primært for Bona Hardvoksolje. Produsert av et konsentrat av naturlige oljer og voks, inneholder det mindre enn 2% løsemidler. Kan også brukes på Bona Craft Oil eller andre oljede gulv, der økt beskyttelse mot vann og søl ønskes.



BONA OIL CARE

Bona Oil Care er en hurtigtørkende vedlikeholdsolje som beskytter og gjenoppliver tidligere oljede tregulv. Den lite viskøse, unike blandingen av forskjellige vegetabiliske oljer har utmerket penetrasjonsevne og gir veldig lite lukt. Etterfyller porene i treverket for langvarig beskyttelse.

Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no
www.gulvkompaniet.com



BONA DISTRIBUTION SUPPORT

Bona utvikler ikke bare og tilbyr optimale, bærekraftige tregulvløsninger. Vi leverer også iøynefallende og oppsiktsvekkende visningsreoler for enkel oversikt og eksponering av produkter og kategorier for butikker og distribusjon. Sammen med brukklare hylleenheter

og interaktive skjermer, leverer Bona også kampanjemateriell, instruksjoner, valg av verktøy og brukerveiledninger noe som forenkler kundebeslutninger og påvirker kjøp.



MODULBASERTE & TILPASSEDE REOLER

Plasseffektiv produkt eksponering og optimal plassstyring med modulære og kommunikative skjermer for den mest effektive planleggingen.

MARKEDSFØRING & AKTIVITETER

Instore og online kundestøtte med en pedagogisk tilnærming, samt vanlige verdiskapende kampanjer.

OPPMERKSOMHET & KOMMUNIKASJON

Hylleenheter med muligheter for tydelige og effektfulle kampanjemeldinger.

EKSEMPELVIFTER

Salgsverktøy som er enkle å bruke og forstå, guider kunden til å ta den riktige beslutningen.

Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no
www.gulvkompaniet.com

Bona[®]

Passion for wood floors

Bona ble opprettet i 1919 og er en verdensledende innovatør med et unikt system for legging, sliping, behandling og vedlikehold av tregulv. Gjennom datterselskaper og distributører har vi lokal tilstedeværelse i mer enn 90 forskjellige land slik at vi kan være nær kundene og håndverkerne våre.

Vårt lange engasjement og lidenskap for tregulv gjør oss i stand til å tilby varige, bærekraftige produkter som tilfredsstill alle gulvbehov for profesjonelle og gulveiere.



Bonas produkter distribueres i Norge av



Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.com